

# PARABRERO REMANIENTE AL ABUA Y AL REGUERÍO (VI)

Manuele Zapata de San Nicolás

**BIGOTERA** f. Especie de visera movable, con fuelle, ampostá en la parte lantera de las galeras pa reorsalse (*reguardalse*) er cochero y la compañía der sol y de la llovía.

**BIMBRE, BRIMBRE, MIMBRE** m. Ca una e las ramicas dobleras (*flesibles*) qu'encha la bimbrera.

**BIMBRERA, BRIMBERA, MIMBRERA** Centíficamente *Salix viminalis* Albusto u albolico, disquia los 10 m d'alzarie, de la familia las Salicacias, proveniente de la Uropa y l'Asia templás. Nu'es, por tanto, una especie autótrona en la Pelínsula Ibérica, aunque crezca coltívá u asilvestrá en los más difersos llugares, sobre to en terrenos húmidos, más u menos alteraos, por bajo los 900 m d'altitú. Se trata de l'aspecie predutora de mimbre en rama por escelencia, aunque en angunas arias predutoras haiga sío remplazá por *S. fragilis*, *S. purpurea*, *S. eriocephala* u angunos de sus híbridos. Su florecía tie llugar por marzo u abril. Se coltiva, por su ramuja, que se emplea en cestería, y tamién como pranta olnamental.

**BLANCA, Acequia de.** Cieca qu'hista 1805 teniba su toma en er costón zocato (*margen zurdo*) del río Segura, dimpués de pasao el estrecho las Canales, en er partío d'Abarán. Las riás der Segura escachuflaban (*estrupiciaban*) fricuentemente el azul y parte de su cauz, por lo cual se tomó l'aterminación de no reconstruir más el azul de Blanca utilizándose como toma la que teniba la cieca Prencipal d'Abarán abuas arriba. Cirula (*corre*) pos, mucho más baja que la Prencipal d'Abarán, y a partir der Pago der Pinar arremontaban sus abuas tua una rilá d'artefautos der tipo azúas (*norias*), como las ruelas de corrible baja de Félix Cayetano, Juan Todoró, Miguelico Muñoz, y der tipo ceña (noria de sangre), como la de los Cobarros, tos los cualos han sío sustituyíos por elertromoto-

res al ojeto de convertir en tierras de reguerío la costera SO (*suroeste*) de la sierra der Solán en el partío de Blanca. La cola desta cieca aboca en er Segura cerca del azul d'Ojós.

**BLANCOR** m. Estao de calma alsoluta de las abuas de la mar y de l'almósfera.

**BLANCOS, Rambla de los.** Ramblar que s'escarrampa por er SE (*sureste*) der Campo Cartagena, con una cuenca de drenaje dunos 11,92 km<sup>2</sup>, una pendiente promedio der 4,37% y un desnivel málsimo de 294 m dintre su caecera, en los alterones de los Blancos y Maingote, y la Mar Menor. Arrecorrió que realiza en dirección SO-NE

**BLANDENGUE, BLANDO** adj. Amotejo popular pa desinnar ar tempero (*tiempo almosférico*) qu'aberrunta (*presagia*) luvia.

**BLANDURA** f. Tempero d'arie húmido qu'eshace los yelos y los nevazos (*nevás*).

**BLANQUEO** m. Faena consistente en cocer y lavar con jabón blando las moñas (*maejas*) d'hijuela, pasándolas dimpués a grandes cuartos ande se quemaba durante varias horas zofre p'hacer esapaicer la capa de color pajizoso de la mentá hijuela.

**BLenio DE RÍO, PEZ FRAILE** m. Centíficamente *Blenius fluviatilis*. Pez teleostio, solico ripresentante en abuas durces y salitrosas de la familia los Blénidos, er cual se caracteriza por tener er bordo (*borde*) lantero de la caeza truncao bruscamente. Las aletas lomerás (*dorsales*) y la cular (*anal*) largotas, las ventrales mu alantás, chiguitas y tiesas, sobre las cualas pue apalancalse (*apoyalse*). Cuelpo sin escatas (*escamas*), con un largo crestellón sobre la nuncla, más llamativo en los maslos (*machos*). Sobre ca ojo, tie una chiguita péndice. La dentaúra está jormá por una rilá d'incisivos bajos y un canino agúo y corvao. A ambos laos der cuelpo presenta ruales (*manchas*) ovals de color escuro. De costumbres bentónigas,

# VOCABULARIO RELACIONADO CON EL AGUA Y EL REGADÍO (VI)

Manuel Zapata de San Nicolás

**BIGOTERA** f. Especie de visera móvil, con fuelle, colocada en la parte delantera de las galeras que sirve para resguardarse el cochero y acompañantes del sol, y en ocasiones, cuando llueve, de la lluvia.

**BIMBRE, BRIMBRE, MIMBRE** m. Cada una de las ramas flexibles que brotan de la mimbrera.

**BIMBRERA, BRIMBRERA, MIMBRERA.** Científicamente *Salix viminalis* Arbusto o arbolico, de hasta 10 m de altura, de la familia de las Salicáceas, procedente de Europa y Asia templadas. No es, por tanto, una especie autóctona en la Península Ibérica, aunque crezca cultivada o asilvestrada en los más diversos lugares, sobre todo, en terrenos húmedos, más o menos alterados, por debajo de los 900 m de altitud. Se trata de la especie productora de mimbre en rama por excelencia, aunque en algunas zonas productoras haya sido reemplazada por *S. fragilis*, *S. purpurea*, *S. eriocephala* o algunos de sus híbridos. Su florecimiento tiene lugar por marzo o abril. Se cultiva por sus ramas que se emplean en cestería y también como planta ornamental.

**BLANCA, Acequia de.** La cual hasta 1805 tenía su toma en la margen izquierda del río Segura, después de pasar el estrecho de las Canales, en el municipio de Abarán. Las avenidas del Segura rompían frecuentemente el azud y parte de su cauce, por lo que se tomó la determinación de no reconstruir más el azud de Blanca utilizándose en este caso como toma la que tenía la acequia Principal de Abarán aguas arriba. Discurre por tanto, mucho más baja que la Principal de Abarán, y a partir del Pago del Pinar elevaban sus aguas toda una serie de artefactos de tipo azudas, como las ruedas de corriente baja de Félix Cayetano, Juan Teodoro, Miguelico Muñoz y del tipo aceña (noria de sangre), como la de los Cobarros,

los cuales han sido reemplazados por electromotores con la finalidad de convertir en terrenos de regadío la vertiente SO de la sierra del Solán, en el municipio de Blanca. La cola de la acequia de Blanca, desagua en el Segura cerca del azud de Jós.

**BLANCOR** m. Estado de tranquilidad total de las aguas de la mar y de la atmósfera.

**BLANCOS, Rambla de los.** Cauce seco que se extiende por el sureste del Campo de Cartagena, con una cuenca de drenaje de unos 11,92 km<sup>2</sup>, una pendiente media del 4,37% y un desnivel máximo de 294 m entre su cabecera, en las elevaciones de los Blancos y Mingote, y la Mar Menor. Recorrido que realiza en dirección SO-NE.

**BLANDENGUE, BLANDO** adj. Dicese del tiempo atmosférico propicio a la lluvia.

**BLANDURA** f. Tiempo de viento húmedo que derrite los hielos y las nieves.

**BLANQUEO** m. Labor consistente en cocer y lavar con jabón blando las madejas de hijuela, para pasarlas después a grandes habitáculos en donde se quemaba durante varias horas azufre para hacer desaparecer la capa de color ambarino de la mencionada hijuela.

**BLENIO DE RÍO, PEZ FRAILE** m. Científicamente *Blenius fluviatilis*. Pez teleosteo, único representante en aguas dulces y salobres de la familia de los Blénidos, que se caracteriza por tener el borde anterior de la cabeza truncado bruscamente. Las aletas dorsales y la anal muy largas, las ventrales muy adelantadas, pequeñas y rígidas, sobre las que puede apoyarse. El cuerpo, sin escamas, tiene una larga cresta sobre la nuca, más vistosa en los machos. Sobre cada ojo, existe un pequeño apéndice. La dentadura está formada por una fila de incisivos bajos y un canino agudo y curvado. A ambos lados del cuerpo aparecen manchas ovales de color oscuro. De costumbres bentónicas,



conduta rebullenteja (*vivaracha*) y curiosona, vive en las abuas poco hondas de los ríos. Desova en níos contruyíos bajo ruscos, dintre abrir y junio, bregilando er maslo la puesta. S'alimenta d'insestos y crustacios. D'esturreo circunmediterraneo, s'escarrampa (*estiende*) mayormente por el aria de la esembocaúra der Segura. No tie valúa pa la merca (*comercial*), ni diportiva.

**BLINCACEQUIAS, BLINCACIECAS** m. Presona con poco fuste, supreficial, de poca valúa. // Zascandil, chiquichafe (*mequetrefe*).

**BLINCARRÍOS** m. Presona desinquieta, rebullenteja, entremetía.

**BOCA** f. Lugar por ande un cauz de reguerio toma agua dotro mayor. // **Hacelse la boca abua:** crecer amundantemente la escupina (*saliva*) en la boca maginándose la comía.

**BOCAL** m. Quijero d'estacas y piedras en la toma de la cieca Mayor d'Alguazas, la cuala parte del río Segura. // La boca er pozo: **BROCAL**.

**BOJA RAMBLERA, HUMERA, PERPETUA** f. Centíficamente *Helichrysum decumbens*. Mata leñiza en la base, de la familia las Compuestas. Enramizá, de tallos tumentosos y grisacios, dunos 10 a 50 cm d'alzarie. Hojas alternantes, liniales, de cantos regüeltos, blanco tumentosas. Flores marillas, agrupás en cabezuelas, arrejuntás a su vez en una inflorescencia en jorma de corimbo. Los frutos son aquenios (*pipas*) pardo oscuros con vilano (*molinillo*). Crece en los rambla-

res, tumillares y to tipo de maturalles. Sus tallos, hojas y flores tienen empleos mecinales. La planta seca s'emplea como olamental. Junto a la mar crece *Helichrysum maritimum*.

**BOLICHE, BOLINCHE, BOLO** m. Chérol, canto rulao de río u ramblar.

**BOLLO, Landrona del.** Zarbeta d'abuas residales empleás en el reguerio, la cuala s'escarrampa por er partío d'Alquerías.

**BOLOS, Rambla de los.** Ramblar con ancheao fondo plano relleno de bolos, er cualo deciendo dender puerto Las Cruceticas, en la sierra de l'Almenara, y dender cerro de los Minchirones, a 600 m, en dirección NO-SE tanimientras descurre por la sierra. Y dimpués N-S al entrar en la hondoná por ande s'escarrampa er cauz prencipal ar qu'aboca por su erecha, la rambla der Charcón Cañarete.

**BOMBAJE, BOMBEO** m. Arción de remontar u trasegar abua u otro líquido por encomedio duna bomba.

**BOMBILLO** m. Ceñil qu'aboca el abua por unos bujeros qu'hay junto ar mástil.

**BOMBONA, BOMBANA** f. Damesana, fasijo de vidro u loza, de cuello corto y boca estrecha, mu panzúo, de bantante cábida, que si'utiliza pal acarreo y almacenaje (*almacenaje*) de ciertos líquidos.

**BOQUERA** f. Sumiero grande ande van a parar las abuas inmundas.

**BOQUERA, TOMA, VENTANA.** f. Abriura u puerta en un cauz di'abuas d'avenía p'arriegar terrenos de secano u allevar abua a las arjibes. // Abriura artificial que si'hace en un cauz d'abua p'arriegar tierras. // Abriura que si'hace en er quijero duna cieca máere pa derivar una dotación d'abua a otra cieca menor u a un brazal. // Abriura hacía tanto en un costón comu'en una paré, bien de tierra u de mampostería, pa engarruchar abuas en el reguerio.

**BOQUERÓN** m. Abriura jrandota por ande entra y sale abua: **BOTERNO**. // Abriura por ande entra el abua que

conducta vivaz y curiosa, vive en las aguas poco profundas de los ríos. Freza en nidos, contruidos bajo piedras, entre abril y junio, vigilando el macho la puesta. Se nutre de insectos y crustáceos. Se distribuye circundando el Mediterráneo, principalmente en el área de la desembocadura del Segura. Carece de valor comercial o deportivo.

**BLINCACEQUIAS, BLINCACIECAS** m. Persona insustancial, superficial, de poco valor. // Zascandil, mequetrefe.

**BLINCARRÍOS** m. Persona inquieta, vivaracha, entrometida.

**BOCA** f. Sitio por donde un cauce de regadío toma agua de otro mayor. // **Hacerse la boca agua:** aumentar abundantemente la saliva en la boca imaginando la comida.

**BOCAL.** m. Margen de estacas y piedras en la toma de la acequia Mayor de Alguazas, la cual parte del río Segura. // La boca del pozo: BROCAL.

**BOJA RAMBLERA, HUMERA, PERPETUA** f. Científicamente *Helichrysum decumbens*. Subarbusto leñoso en la base, de la familia de las Compuestas. Ramificado, de tallos tomentosos y grisáceos, de 10 a 50 cm de altura. Hojas alternas, lineales, de bordes revolutos, blanco tomentosas. Flores amarillas, agrupadas en capítulos, agrupadas a su vez en una inflorescencia con forma de corimbo. Los frutos son aquenios pardo oscuros con vilano. Sale por las ramblas, tomillares y todo tipo de matorrales. Sus tallos, hojas y flores tienen usos medicinales. La planta seca se emplea como ornamental. Junto a la mar se cría *Helichrysum maritimum*.

**BOLICHE, BOLINCHE, BOLO** m. Guijarro, canto rodado de río o rambla.

**BOLLO, Landrona del.** Colector de aguas residuales para el regadío, situado en Alquerías.

**BOLOS, Rambla de los.** Cauce seco con un amplio fondo plano cubierto de cantos rodados que desciende desde el puerto de Las Crucéticas, en la sierra de Almenara, y desde el cerro de los Minchirones, a 600

m, en dirección NO-SE, en tanto discurre por la sierra. Y después N-S al entrar en la depresión por donde se extiende el cauce principal donde desagua por su derecha, la rambla del Charcón Cañarete.

**BOMBAJE, BOMBEO** m. Acción de sacar o trasegar agua u otro líquido a través de una bomba.

**BOMBILLO** m. Ceñín que arroja el agua por unos agujeros que hay junto al mástil.

**BOMBONA, BOMBANA** f. Damesana, vasija de vidrio o loza, de cuello corto y boca estrecha, muy panzuda, de bastante capacidad, que se usa para el transporte y almacenaje de ciertos líquidos.

**BOQUERA** f. Sumidero grande por donde se evacuan las aguas negras.

**BOQUERA, TOMA, VENTANA.** f. Abertura en un cauce de aguas de avenida para regar terrenos de secano o llevar agua a los aljibes. // Abertura artificial que se practica en un cauce de agua para regar tierras. // Abertura que se hace en el margen de una acequia madre para desviar una dotación de agua a otra acequia menor o a un brazal. // Abertura practicada tanto en un margen como en una pared, bien de tierra o de obra, para conducir aguas en el riego.

**BOQUERÓN** m. Abertura muy grande por donde entra y sale agua: BOTERNO. // Abertura por donde entra el agua que mueve la piedra del molino: BOQUILLA, BOQUILLÓN.

**BOQUETE** m. En el regadío lorquino, brazal que toma agua de las acequias principales.

**BORBOLLA, BARBULLA** f. Burbuja, glóbulo de aire o de otro gas que se forma en el interior de algún líquido y sale a la superficie del mismo.

**BORBOLLAR, BORBOLLEAR, BARBULLAR** intr. Brotar agua de abajo hacia arriba, elevándose sobre la superficie.

**BORBOLLÓN, BARBULLÓN, GAJO** m. Erupción que hace el agua de abajo hacia arriba elevándose sobre la superficie.

mueve la piedra er molino: **BOQUILLA**, **BOQUILLÓN**.

**BOQUETE** m. En el reguerio lorquino, brazal que toma abua de las ciecas precin-pales.

**BORBOLLA**, **BARBULLA** f. Burbuja, globiquio d'arie u otro gas que se jorma aentro d'angún líquido y sale a la supreficie der mesmo.

**BORBOLLAR**, **BORBOLLEAR**, **BARBULLAR** intr. Brotar abua d'abajo p'arriba elevándose sobre la supreficie.

**BORBOLLÓN**, **BARBULLÓN**, **GAJO** m. Erución qui'hace el abua d'abajo p'arriba elevándose sobre la supreficie.

**BORBOTÓN**, **BATUJÓN**, **BURUMBÓN**, **REBOMBÓN** m. Gorgotón, erución qu'hace el abua encuanti brota dun maniantal u yelve. // Salía impetuosa d'abua.

**BORDOÑO** m. Chorro u caño grande de cuarsiquier líquido que brota con juerza.

**BOREA**, **BORIA**, **ÑEBLA** f. Nebla, nublos en contato con la tierra, qu'escurecen más u menos l'almósfera, acompañaos, oldinariamente, d'ambiente húmedo.

**BORIAZO** m. Ñebla mu espesa que deficurta el esfise.

**BORRASCA** f. Gorpe d'arie con luvia. // Tempestá ajuerte.

**BOSQUE DE RIBERA/FLUVIAL** m. Conjunto de jormaciones vergetales, hidrófilas, que crecen en las riberas fluviales y están sumetías a periós de mayor u menor achurtalamiento (*encharcamiento*), los cualos se producen por la dinámica fluvial. Se trata dun arrejunte d'álboles ripresentaos por especies arborias de los deseguíos géneros: *Populus* (álumos, chopos), *Salix* (mimbreras), *Ulmus* (olmas) y *Freaxinus* (frenos, flejas). Y las arbustivas: *Tamarix* (taray), *Phragmites* (cañizo), *Arundo* (caña) y *Rubus* (zarzas). La crase de vegetaúra vie marcá por la hondura der nivel freátigo, la cantidá d'abua y der premanencia de la mesma. Aquesta se dimpone en franjas paralelas al río. La más alenjá ar curso del abua l'acupan especies qu'aprovechan las condiciones d'humedá der suelo influencias por el curso del abua, tal es er caso de

las olmas, los pinos carrascos y las zarzas. La segunda franja, la más cercana ar cauz, vie marcá por un nivel freátigo elevao, indemás d'estar sumetía a las crecías propias der cauz. Aquí s'intremescan álumos, chopos, frenos u flejas, mimbreras y tarays. Y en la trecera franja, afleutá dirertamente por las crecías, s'esarrollan especies d'estrurtura flesible y de porte albustivo, como las mimbreras, las aneas, los cañares y los cañizales (*carrizales*). En er terraje murciano cartaginense, tan sólo quea un 10 % de los fosques de galería u fluviales de los qu'habiban a comenciapos er sigro XX (*vainte*). Su desapaición ha sío debía a diferentes causas, talicuales, como la deforestaúra en los zapes (*úrtimos*) años pa encanalizar los costones de los ríos y asín controlar "teóricamente" su caudal en caso d'avenías, l'aprovechaúra de las tierras de riberas pa cautivos (*coltivos*), las nuevas urbanizaciones junto a los cursos fluviales, la costrucción de benajos (*pantanos*) y otros usos. Artualmente sólo presisten estos fosques en llugares mu localizaos de Calasparra, Ciézar y Archena. Tamién son destacables las olmedas der Salto la Novia y las de las Fuentes der Marqués en Carvaca de la Cruz.

**BOSQUETE**, **ALGAIDONAR** m. Primeiros estadios der bosque con álboles mu jóvenos. // Comunidá vergetal dominá por grandes albustos, un suponer er taray (*tarahe*).

**BOTA**, **GOTA** f. Partígula d'abua u de otro líquido.

**BOTE** f. Yerba fina y larga que crece en los sitios húmedos.

**BOTE EN BOTE (DE)** loc. alv. Renchío, repleto, remaniente a un cauz, a un local u a un espacio. // **Llover de bote en bote**: plorar amundantemente.

**BOTIJO**, **BARTOLO**, **BOTIJÓN** m. Fasijo de barro cocío (*cerámica*), poroso que si'usa pa rífrescar y selvir abua.

**BRAZA** f. Midía de longitú, tal mesmo que 1,6718 m // Aria de terreno a orillas dun río u duna cieca, la cuala pretenece a la conservancia y selvidumbre der cauz.



**BORBOTÓN, BATUJÓN, BURUMBÓN, REBOMBÓN** m. Erupción que hace el agua cuando brota de un manantial o hierve. // Salida impetuosa de agua.

**BORDOÑO** m. Chorro o caño grande de cualquier líquido que brota con fuerza.

**BOREA, BORIA, ÑEBLA** f. Niebla, nubes en contacto con la tierra que oscurecen más o menos la atmósfera, acompañadas, ordinariamente, de ambiente húmedo.

**BORIAZO** m. Niebla muy densa que dificulta la visión.

**BORRASCA** f. Golpe de aire con lluvia. // Tempestad fuerte.

**BOSQUE DE RIBERA / FLUVIAL** m. Conjunto de formaciones vegetales, hidrófilas, que crecen en las riberas fluviales y que están sometidas a periodos de mayor o menor encharcamiento producidos por la dinámica fluvial, y que están compuestas de un conjunto de árboles representados por las especies arbóreas de los siguientes géneros: *Populus* (álamos, chopos), *Salix* (sauces), *Ulmus* (olmos) y *Freaxinus* (fres-

nos). Y las arbustivas: *Tamarix* (taraje), *Phragmites* (carrizo), *Arundo* (caña) y *Rubus* (zarza). La vegetación viene determinada por la profundidad del nivel freático, la cantidad de agua y la permanencia de la misma, disponiéndose por este motivo, en franjas paralelas al río. La más alejada al curso del agua está ocupada por especies que aprovechan las condiciones de humedad del suelo influidas por el curso del agua, como es el caso de los olmos, los pinos carrascos y las zarzas. La segunda franja, la más cercana al cauce, viene determinada por un nivel freático elevado, además de estar sometida a las crecidas propias del cauce. Aquí se entremezclan álamos, chopos, fresnos, sauces y tarajes. Y en la tercera franja, afectada directamente por las crecidas, se desarrollan especies de estructura flexible y de porte arbustivo, como los sauces, las aneas, los cañares y los carrizales. En el terrazgo murciano cartaginense, tan solo quedan en pie un 10 % de los bosques de galería o fluviales de los que habían a principios del siglo XX. Su desaparición ha sido causada por diferentes motivos, tales, como la deforestación en estos últimos años para encauzar los márgenes de los ríos y así controlar “teóricamente” su caudal en caso de avenidas, el aprovechamiento de las tierras de ribera para cultivos, las urbanizaciones cercanas a la ribera, la construcción de pantanos y otros usos. Actualmente sólo permanecen estos bosques en sitios muy localizados de Calasparra, Cieza y Archena. También son dignos de resaltar las olmedas del Salto de la Novia y las de las Fuentes del Marqués en Caravaca de la Cruz.

**BOSQUETE, ALGAIDONAR** m. Primeros desarrollos del bosque con árboles muy jóvenes. // Comunidad vegetal dominada por grandes arbustos, como el taraje.

**BOTA, GOTA** f. Partícula de agua o de otro líquido.

**BOTEA** f. Hierba fina y larga que crece en los sitios húmedos.

**BOTE EN BOTE (DE)** loc. adv. Lleno,

**BRAZA, BRACERA** f. Modalidad de natación consistente en avanzar bocabajo pegando brazás.

**BRAZA DEL RÍO** f. Quijeros del río a uno y otro lado del cauz, los cuales conjorman el cauz y contienen las abuas correspondientes. Según las ordenanzas de la güerta, equivale a 40 pamos contados desde la perpendicular levantada en la misma orilla del abua encuantri el río se encuentra en estado normal.

**BRAZÁ, BRAZADA** f. Movimiento que se hace con los frazos abriéndolos y arrecogiéndolos como cuando se rema u nada.

**BRAZAL, ARROBA** m. Ciega secundaria. // Hijueta duna cieca. // Cauz de riego que toma el abua duna cieca y la esturria por enmedio de regáeras. // Cauz regaor por enmedio del cual las abuas duna cieca mayor u menor se esturrian dintre los riegos del mismo. // Sangría que se saca del río u cieca grande para regar.

**BRAZALERO** m. Encargado de bregilar los cauces del reguero yeclano. // Presona que tiene a su cargo bregilar los cauces principales y secundarios para que sean mondados y esfozaos (*limpiaos*) y circule el abua convenientemente.

**BRENCA** f. Poste de mampostería que en las ciecas asujeta las compuertas y los tablachos para que el abua se encumbre y asuba hasta alcanzar los portillos. // Palo largo que se asujeta a las compuertas y los tablachos para que el abua se encumbre hasta el sitio adecuado. // Piastras (*pilares*) de piedra, uno frente al otro, en un cauz, con canaladuras de alto en bajo, por dintre las cuales se deslizan las tablas u tablachos con los cuales se ataja el abua. // Obra de mampostería que asujeta los tablachos en los partidores de ciecas y brazales. // Estribos en los cuales se asujeta el tablacho, facilitando su subida y bajada.

**BROZA** f. Yerbas, matas y albugos que tienen su nacimiento en los quijeros de los cauces de reguero y que, de cuando en cuando, deben ser eliminados para facilitar el paso del abua. // Conjunto de hojas, ramas, corte-

zas, matas, yerbas, cañas y repitajos (*trozos*) de prantas existentes en los cauces de reguero. // Apose u emboce producido en los cauces por la acumulación de prantas y otras materias. // Encuantri los componentes de la broza son en cuasi su totalidad hojas de árboles se les amotea hojarasca: BURUMBALLA, FURUFALLA. // Matas, yerbas y yerbujas que suele arrastrar la corriente de los ríos en su superficie: BARDOMA, BERDOMA.

**BRU, ABRÚ, BRUS** m. Buzón, desagüe, conducto para dar salida a las abuas.

**BRUJA, ARENA BRUJA** f. La arena más fina y penetrante que se saca de las ciecas encuantri éstas se mondan. Antañazo se solía emplear para embarrar las barracas.

**BUITRERAS, Rambla de las.** Ramblar donde tiene su nacimiento el río Argos, después de arrejuntarse con la rambla de la Higuera y el barranco del Gavilán. Arrecoge abuas duna anchura superficial proveniente de la costera SE de la sierra de Villafuerte y de las costeras meridionales de las de Carreño y Garre (Moratalla) por el NO y N. Es significativo el abundante número de abocantes (*afuentes*) que allegan desde royos (*riachos*), talicales comunes del Puerto, barrancos comunes de los Calderones u ramblas como la de Parriel.

**BUITRÓN, AFALFERO, TINTÍN** m. Científicamente *Cisticola juncidis*. Pájaro chiquitajo de la familia Sylviidae, de unos 10 cm de largura, más u menos colorado u pardo por arriba y blanco por abajo. Su cola es chiquita y redonda con los cantos albares y negros, equilibrada en los dos sexos. Jama (*mincha*), sobre todo, insectos. En el terraje murciano cartaginense, es un ave setona (*sedentaria*) abundante en cañizales (*carrizales*), salares (*saladares*) y inclusive en los costones de las ciecas. Especie protegida.

**BUJERO, RONCA(D)OR** m. Tronera que se hace en el quijero de la cieca u del brazal y que se zampa (*traga*) parte del abua de los mismos, produciendo ar

repleto, referido a un cauce, a un local o a un espacio. // **Llover de bote en bote**: llover abundantemente.

**BOTIJO, BARTOLO, BOTIJÓN** m. Vasija de barro cocido, poroso que se usa para refrescar y servir agua.

**BRAZA** f. Medida de longitud equivalente a 1,6718 m / Área de terreno a orillas de un río o una acequia que pertenece a la conservación y servidumbre del cauce.

**BRAZA, BRACERA** f. Modalidad de natación consistente en avanzar boca abajo dando brazadas.

**BRAZA DEL RÍO** f. Márgenes del río a uno y otro lado del cauce, los cuales conforman el cauce y contienen las aguas correspondientes. Según las ordenanzas de la huerta, equivale a 40 palmos contados desde la perpendicular levantada en la orilla del agua, cuando el río se encuentra en estado normal.

**BRAZÁ, BRAZADA** f. Movimiento que se hace con los brazos abriéndolos y recogiendo como cuando se rema o nada.

**BRAZAL, ARROBA** m. Acequia secundaria. // Hija de una acequia. // Cauce de riego que toma el agua de una acequia y la distribuye a través de las regueras. // Cauce regador a través del cual las aguas de una acequia mayor o menor se distribuyen entre los regantes del mismo. // Sangría que se saca de un río o acequia grande para regar.

**BRAZALERO** m. Encargado de vigilar los cauces del regadío yeclano. // Persona que tiene a su cargo vigilar los cauces principales y secundarios para que sean mondados y de esta forma circule el agua convenientemente.

**BRENCA** f. Poste de obra que en las acequias sujeta las compuertas y los tablachos para que el agua se eleve y suba hasta alcanzar los portillos. // Madero al que se sujetan las compuertas y los tablachos para que el agua suba hasta el sitio adecuado. // Pilares de piedra, uno frente al otro, en un cauce, con acanaladuras de alto en bajo, por entre las cuales se deslizan tablas o

tablachos con los que se detiene el agua. // Obra de mampostería que sujeta los tablachos en los partidores de acequias y brazales. // Estribos en los cuales se sujeta el tablacho, facilitando su subida y bajada.

**BROZA** f. Hierbas, matas y arbustos que nacen en los márgenes de los cauces de regadío y que se suelen eliminar periódicamente para facilitar el paso del agua. // Conjunto de hojas, ramas, hierbas, cortezas, matas, cañas y trozos de plantas que hay por los cauces de regadío. // Depósito o atranque producido en los cauces por la acumulación de plantas y otras materias. // Cuando los componentes de la broza son en su casi totalidad hojas de árboles, como suele suceder en otoño, se le suele llamar hojarasca: BURUMBALLA, FURUFALLA. // Matas, hierbas y matojos que suele arrastrar la corriente de los ríos en la superficie: BARDOMA, BERDOMA.

**BRU, ABRÚ, BRUS** m. Buzón, desagüe, conducto para dar salida a las aguas.

**BRUJA, ARENA BRUJA** f. La arena más fina y penetrante que se extrae de las acequias cuando éstas se limpian y que antiguamente se empleaban para embarrar las barracas.

**BUITRERAS, Rambla de las.** Cauce seco donde tiene su comienzo el río Agros después de confluir con la rambla de la Higuera y el barranco del Gavilán. Drena las aguas de una gran superficie procedente de la vertiente SE de la sierra de Villafuerte y de las vertientes meridionales de las de Carreño y Garre (Moratalla) por el NO y N. Un hecho significativo es el gran número de afluentes que le llegan desde arroyos como el del Puerto, barrancos como el de los Calderones o ramblas como la de Parriel.

**BUITRÓN, AFALFERO, TINTÍN** m. Científicamente *Cisticola juncidis*. Pájaro pequeño de la familia Sylviidae, de unos 10 cm de longitud, más o menos rojizo o pardo por la parte superior, y blancuzco por la inferior. Su cola es pequeña y redonda con los bordes blancos y negros, igual en los dos sexos. Se alimenta básicamente

mesmo tiempo com'un zurrío aspecial u ronquera. // Tronera que si' abre en er cimientu duna presa u azul y por la cuala se cuea el abua e riego.

**BULLIR, GULLIR, REBULLIR** intr. Helvir el abua u otro líquido. // Agítase una cosa con un movimiento paeció ar del abua que yelve.

**BURETE, Arroyo de.** Riacho que dreña la escorrentilla (*escorrentía*) de la costera NO de la sierra der Burete, er cualu con dirección SO-NE s'encarrucha (*dirige*) hincia el río Quípar der cualu es abocante (*afluente*) por la erecha.

**BURRA, BACA, PERRO** f. Parte der quihero dun cauz que s'esribaza (*dispren-de*) y cae ar fondo der mesmo. // Esribace dun piazu quihero dun cauz adrento der mesmo.

**CABALLITO DEL AGUA, CABALLITO DEL DIABLO, APAGACANDIL** m. Insesto preteneciente al olden Odonata, subolden Zygoptera, er cualu tie'r cuelpo alongao (*largo*) y fino, ojos jrandotes y antenas mu chiguitas. Las piezas bucales están aspecializás en la masticaua, por lo qu'están juertemente dentás. Tien dos pares d'alas telosas (*membranosas*) y vidrosas. Son dipredaores que jaman (*comen*), sobre to, insectos qu'apresillan prencipalmente al aguaito (*aceche*), por medio duna jormación punchosa prisente a lo largo de la tibia y er fémur. La puesta güevos la rializa, bien dreto d'angunas prantas acuátigas, u bien adejando los güevos llibres en el abua, aunque asujetaos a la vegetaua. Ligao por su esarrollo larvario ar medio acuátigo, la mayor parte de las especies s'escuentran en abuas calmas (*tranquilas*) y regachás (*estancás*), en charcas poco hondas, benajos (*pantanos*) y dinclusive en abuas subllitorales.

**CABALLÓN** m. Porretá grande de tierra que s'amontona con l'azá u er legón jormando una especie de lomo, ya sea pa devidir los fancales en tablares u pa engarruchar (*encauzar*) el abua en los riegos. // Lomera de tierra que s'efetúa pa devitar

que las abuas de riego trespasen er lindero y sonrieguen er bancal lindante: MACHO, MARGEN.

**CABALLÓN** m. Caballete der tejaio u linia más elevá der mesmo de la cuala parten las dos abuas (*vertientes*).

**CABECICOS, Acequia de.** Amotejo der trecer tramo de la cieca Nelva u de Casillas, a l'altura de Montagú y La Cueva. Aboca en la zarbe Mayor del Norte, enfrentico al Esparragal.

**CA(B)EZA** f. Lugar por ande toma abua un cauz del río u di'otro cauz mayor. // Sitio por ande toma su caudal una cieca. // Comencie dun cauz de reguerío, por ande éste toma, del río u di'otro cauz mayor, su dotación d'abua. // Prencipio dun acueduto.

**CA(D)ENA, Rambla de la.** Curso esporádigo d'abua que tie su naciencia en la costera meridional de la sierra der Puerto y aboca sus arrambles en la Vega del Segura, jormando un desanchao cono d'esturreo.

**CAJERO, QUIJERO** m. En las ciecas y canales, parte der costón comprendia intrer nivel oldinario del abua y la supreficie der bancal. // Er lecho y los costones correspondientes dun cauz.

#### BIBLIOGRAFÍA

- Alcaraz Ariza, F. et Alt. *Flora básica de la Región de Murcia*. Sociedá coperativa d'ensiñanza Severo Ochoa. Murcia. Febrero. 1998.
- Flores Arroyuelo, F.J.; Obón de Castro, C.L.; Rivera Muñoz, D.; Riquelme Manzanera, A.L. *La huerta antigua del Segura*. Nausicaá. 2004.
- Ruiz Marín, D. *Vocabulario de las hablas murcianas*. Consejería de Presidencia. Comunidad Utónoma Murciana. 2000.
- VV.AA. *La cultura del agua en la cuenca del Segura*. Encarruche d'Antonio Gil Olcina. Fundación Cajamurcia. 2004.
- VV.AA. *La región de Murcia y su Naturaleza*. Encarruche de Luis Ramírez. La Opinión de Murcia. 1990.
- Zapata de San Nicolás, M. et Alt. *Gran Enciclopedia de la Región de Murcia*. Ayalga Ediciones. Murcia 1992.
- Zapata de San Nicolás, M. *Parabrero remaniente al abua y al reguerío*. Refisa Cangilón, números: 25, 26, 27, 28 y 29.

de insectos. En el terrazgo murciano cartaginense, es un ave sedentaria abundante en carrizales, saladares e inclusive en los bordes de las acequias. Especie protegida.

**BUJERO, RONCA(D)OR** m. Agujero que se hace en el margen de la acequia o del brazal y que se traga parte del agua que corre por los mismos, produciendo un ruido especial o ronquera. // Boquete que se abre en el cimiento de una presa o azud por el que se escapa el agua de riego.

**BULLIR, GULLIR, REBULLIR** intr. Hervir el agua u otro líquido. // Agitarse una cosa con movimiento parecido al del agua que hierve.

**BURETE, Arroyo de.** Cauce que drena la escorrentía de las estribaciones NO de la sierra del Burete, el cual con dirección SONE se dirige hacia el río Quípar del cual es afluente por la derecha.

**BURRA, BACA, PERRO** f. Parte del margen de un cauce que cae en el fondo del mismo. // Desplome de un trozo de margen de un cauce en el lecho del mismo.

**CABALLITO DEL AGUA, CABALLITO DEL DIABLO, APAGACANDIL** m. Insecto perteneciente al orden Odonata, suborden Zygoptera, el cual posee un cuerpo alargado y fino, ojos grandones y antenas pequeñas. Las piezas bucales están especializadas en la masticación por lo que están fuertemente dentadas. Tienen dos pares de alas membranosas y vidriosas. Son depredadores y comen, sobre todo insectos que capturan principalmente al acecho, por medio de una formación pinchosa presente a lo largo de la tibia y el fémur. La puesta de huevos la efectúa, bien dentro de algunas plantas acuáticas, o bien dejando los huevos libres en el agua, sujetos a la vegetación. Ligado por su desarrollo larvario al medio acuático, la mayor parte de las especies se encuentran en aguas tranquilas y estancadas, en charcas poco profundas, embalses e inclusive en aguas subterráneas.

**CABALLÓN** m. Cantidad grande de tierra que se amontona con la azada o el legón formando una especie de pirámide longitudinal, con la finalidad de dividir los banca-

les en tablares o bien para encauzar el agua en los riegos. // Lomo de tierra que se efectúa con la finalidad de evitar que las aguas de riego traspasen el lindero y rieguen el bancal lindante: MACHO, MARGEN.

**CABALLÓN** m. Caballete del tejado o línea más elevada del mismo de la que parten las dos vertientes.

**CABECICOS, Acequia de.** Denominación del tercer tramo de la acequia Nelva o de Casillas, a la altura de Monteagudo y La Cueva. Vierte sus aguas en el azarbe Mayor del Norte, frente al Esparragal.

**CA(B)EZA** f. Lugar por donde toma agua un cauce del río o de otro cauce mayor. // Sitio por donde toma su caudal una acequia. // Principio de un cauce de regadío por donde éste toma del río, o de otro cauce mayor su asignación de agua. // Principio de un acueducto.

**CA(D)ENA, Rambla de la.** Curso esporádico de agua que tiene su nacimiento en la costera meridional de la sierra del Puerto y vierte sus caudales en la Vega del Segura, formando un amplio cono de deyección.

**CAJERO, QUIJERO** m. En las acequias y canales, parte del costón comprendida entre el nivel ordinario del agua y la superficie del bancal. // El lecho y los costones correspondientes de un cauce.

#### BIBLIOGRAFÍA

- Alcaraz Ariza, F. et Alt.** *Flora básica de la Región de Murcia*. Sociedad Cooperativa de Enseñanza Severo Ochoa. Murcia. Febrero. 1998.
- Flores Arroyuelo, F.J.; Obón de Castro, C.L.; Rivera Muñoz, D.; Riquelme Manzanera, A.L.** *La huerta antigua del Segura*. Nausicaá. 2004.
- Ruiz Marín, D.** *Vocabulario de las hablas murcianas*. Consejería de Presidencia. Comunidad Autónoma Murciana. 2000.
- VV.AA.** *La cultura del agua en la cuenca del Segura*. Dirige Antonio Gil Olcina. Fundación Cajamurcia. 2004.
- VV.AA.** *La región de Murcia y su Naturaleza*. Luís Ramirez. La Opinión. Murcia. 1990.
- Zapata de San Nicolás, M. et Alt.** *Gran Enciclopedia de la Región de Murcia*. Ayalga Ediciones. Murcia 1992.
- Zapata de San Nicolás, M.** *Parabrero remanente al abua y al reguerio*. Refisa Cangilón, números: 25, 26, 27, 28 y 29.