

# VOCABULARIO RELACIONADO CON EL AGUA Y EL REGADÍO (IX)

Manuel Zapata de San Nicolás

**CEÑAL, CENIAL** m. Madero, que apoyado en postes, sostiene el tambor de la aceña. // Armazón donde se coloca la aceña.

**CEÑA DE AGUA** f. Medida equivalente a la cantidad de agua que se saca ordinariamente en una hora de funcionamiento de una aceña determinada.

**CEÑERO** m. Constructor de aceñas y norias.

**CEÑIL, BOMBILLO, CEÑÍN** m. Artificio parecido a la aceña, pero más pequeño, movido por una persona con los pies. // Aceña pequeña movida con el esfuerzo humano.

**CEQUETA, CIEQUETA** f. Acequia estrecha. // Acequia pequeña. // Pequeño canal para la conducción de agua hasta el emplazamiento de una noria.

**CEQUIA, CIECIA** f. Cauce de regadío, igual que acequia.

**CEQUIA MAYOR / MÁERE** f. Aquella que toma directamente del río. En la huerta e Murcia hay tres: Churra la Nueva y Aljufía al norte, y Barreras (Alquibla) al sur.

**CEQUIA MENOR** f. Aquella que toma directamente duna mayor y es cauce de derivación de la misma.

**CEQUIAJE, CIECAJE** m. Impuesto que se deriva del uso y disfrute de una acequia. // Contribución dineraria para la vigilancia y la conservación de los cauces de regadío.

**CEQUIERO, CIEQUERO** m. Guarda vigilante de una acequia.

**CEQUIÓN, CIECÓN, ZEICÓN** m. Cauce de un molino u otra maquinaria hidráulica. // Canal o acequia grande. // Topónimo.

**CERCETA, ZARCETA** f. Grupo de aves acuáticas pertenecientes al orden de las Anseriformes, familia *Anatidae*. Son patos de pequeño tamaño cuya alimentación es a base de moluscos y larvas de insectos en el verano y plantas acuáticas y simientes en el invierno. En la Carthaginensia se han observado las tres especies comunes europeas: // La **zarceta común** (*Anas crecca*), de unos 36 cm de longitud; el macho tiene la cabeza pardo rojiza con un amplia mancha verde alrededor del ojo; cuerpo gris con las partes de abajo blancas; la hembra es por completo pardo clara barrada de pardo oscuro. // La **zarceta carretona** (*Anas querquedula*), de unos 38 cm, cuyo macho tiene la cabeza, la collera y la pechera pardo oscuras, con una lista blanca sobre el ojo; hacen acto de

presencia solamente unos pocos ejemplares durante las migraciones, sobre todo en la primavera, en embalses del interior. // Para finalizar, la **zarceta pardilla** (*Marmaronetta angustirostris*), de unos 41 cm de longitud, es una especie protegida catalogada en peligro de extinción; se trata de un pato fuera de lo común, intermedio entre los nadadores y los buceadores, con los dos sexos casi iguales; tiene el plumaje pardo claro con manchas blancas y una amplia franja oscura en la cabeza; en la Carthaginensia es un ave visitante poco frecuente y esporádica procedente de su área de crianza en el S de la provincia de Alicante.

**CERRICHE** m. Científicamente *Setaria viridis*. Planta herbácea, anual, de hasta los 50 cm de altura, de la familia de las Gramíneas, esponjadamente cespitosa, de tallos más o menos erguidos. Hojas alternas, planas, glabras. Flores en espiguillas provistas de pelos tiesos basales, u settas, los cuales se agrupan para formar una panícula espiciforme recta de color verde o un poco purpúrea. Frutos secos monospermas en carióspsides. Sus hábitas son los cultivos de regadío. Se emplea como alimentación para el ganado.

**CERRILLO, LASTÓN** m. Científicamente *Hyparrhenia sinatica*. Planta herbacia perenne, cespitosa, de hasta los 120 cm de altura, de la familia de las Gramíneas, con tallos tiesos de color verde azulado tirando a verde anaranjado. Hojas alternas, envainadoras, planas, que se vuelven de color verde anaranjado al secarse. Flores en espiguillas vellosas formando una panícula. Frutos secos monospermas en carióspside. Sus hábitas son las laderas rocosas y pedregosas y las cunetas. Se emplea para la contención de la erosión. Muy empleada tradicionalmente en la confección de mantos para cubiertas de barracas y chabolas.

**CETRA, LAMA** f. Utensilio metálico, de cobre o cinc, con forma de vaso y con mango largo, el cual se emplea para sacar agua de las tinajas. El mango está curvado en su punta de arriba, pudiendo de esta forma ser colgado en el borde de la tinaja, dentro de la cual permanece hasta el momento de ser utilizada. Su forma difiere de las utilizadas en otras regiones ya que el vaso tiene una especie de uñeta para abocar más fácilmente en forma de chorro el agua en las vasijas.

**CHABANCO** m. Charco grande. // Canti-

una especie d'uñaeta p'abocar más ainas (*facirmente*) en jorma de chorro el abua en los fasijos (*recipientes*).

**CHABANCO** m. Charco grande; cantidad considerable d'abua magacena (*almacená*) en una cavidad der terreno, natural u artificialmente.

**CHAMBI** m. Refresco en alto grao e congeláura que pue tener diferientes sabores y que se silve intre dos pastas u obleas: CORTE. //Helao consistente en un cono de pasta quen la parte superior alleva una bola d'helao: CUCURUCHO.

**CHAMBILERO** m. Presona que vende chambis y helaos; antañu, por las carreras y carrerones (*calles*), valiéndose dun carrillo característico.

**CHAMBILERÍA** f. Tienda ande se venden chambis y helaos.

**CHAPARRÓN, CHAPETÓN, CHAPOTÓN** m. Lluvia ajuerte y de corta duraera. //Gorpe súpito de lluvia.

**CHAPARRAZO, CHAPARRONÁ** m. Chaparrón, gorpe de lluvia.

**CHAPARRONEAR** impres. Plorar (*llover*) ajuertemente.

**CHAPETÓN, CHAPOTÓN** m. Lluvia amundante, anque de corta duraera.

**CHAPINA, CRÓQUINA** f. Cubierta calcaria que protege er cuerpo de los moluscos.

**CHAPINES, ALCORQUES** m. pl. Calzao hacio de cuero, con suela de zuro (*corcho*), que tuvió su mayor uso intre los hombres. Si'utilizaba generamente pa zanquear por sitios achurtalaos (*encharcaos*).

**CHAPITEAR** intr. Zurrir el abua encuati es batía por los pieses u las manos.

**CHAPOTEAR, ZARPEAR** intr. Zanquear por un barricero.

**CHAPULLAR** tr. Chapotear. //Meter los pieses en el abua.

**CHAPUZAR, AUSAR, CAPUZAR** tr. Meter a arguen de caeza adrento el abua.

**CHAPUZÓN, AUSÓN, CAPUZÓN** m. Atto de meter la caeza adrento el abua durante breves mementos.

**CHARCO** m. Abua u otro líquido retenido en un hoyo u concavidá de la tierra u der pisote (*suelo*).

**CHARCO** m. Abrevaero pa ganaos y fiestas. //Hista comedios der sigro XX (*vainte*), las pozas y charcos eran de muncha importancia por ser utilizaos como abrevaeros, por lo cual tuvió protegida oficial, tanto ellos en si mesmos como sus alreos (*entolno*). //Charco de Santa María: chabanco d'abua dulce qu'esistió junto a los Mamello nes, cerca la Sierra Columbares. //Una dim-

posición de las Oldenanzas y privilegios de Lorca mentaba que "los charcos de la rambla Viznaga están destinaos pa que las fiestas abreen en ellos, y que naide sea osao labrar en ellos, ni en las vertientes dellos".

**CHARCÓN, ALBOLLÓN, ALCANTARILLA.** Acueduto soterranio que silve pa dar salía a las abuas resplanales (*residales*) y a las de la lloya.

**CHARCÓN, Rambla del.** Mote que se l'endolsa ar tramo del ramblar der Cañarete comprendió intre la confluencia de la rambla los Bolos y la cota de los 100 m d'alzarie, frente ar caezo la Serreta, posiblemente debió a las encharcauras que se produjeren en este tramo del ramblar, enfrentico a la quiasa der Portajo (*Portazgo*), ande hay cuasi de jorma premanente abua, lo cual es consecuencia de l'abondancia de vegetaúra en el albeo (*lecho*) del ramblar, mayormente baladres (*adelfas*).

**CHARQUERÍO** m. Charco jrandote. //Conjunto e charcos.

**CHARQUERO** m. Charco jrandote. //Charco con abua corrompía.

**CHARRARA, Acequia de.** Cieca que tie su toma en la margen erecha del río Segura, a l'altura de la presa der Menjú. Las abuas derivás por ella arriegan terrenos de los partíos d'Abarán y Blanca, y mueven las rulas de corrible (*corriente*) baja de Candelón y La Norica. En su comencie la cieca de la Charrara solico arriegaba tierras d'Abarán en la margen erecha der Segura hasta la confluencia con er ramblar de Benito, u de la Charrara, con er Segura. Esta impedimenta (*ostáculo*) se salvó pestrumeramente (*posteriormente*) po encomedio dun acueduto, er cual premitió prolongar la cieca p'arriegar tierras en er partío e Blanca.

**CHÍCAMO, Río.** Curso d'abua que con dirección cuasi N-S traviesa er seitor oriental de la cuenca d'Abanilla-Jortuna, en las cercanías desta población. En su comencie existen una rilá (*serie*) de cursos tipo barranco y ramblijos que decienden de los raigueros (*costerones*) de las sierras der Cantón y Barinas y, dinclusive, er más alenjao de las costeras meridionales de la sierra der Carche, y otros, en la provincia d'Alicante. Precipia a llamase río a partir de los afloramientos d'abua al E de Macisbenda y al S de la carralera que va d'Abanilla al Hondón de los Fraires (*Alicante*). Abuas abajo deste lugar, esite un molino qu'aprovechaba, previo regolfamiento (*remnsamiento*), los escasos correntales deste curso d'abua. En su arrecorrió, con dirección S hin-

dad considerable de agua almacenada en una concavidad del terreno, natural u artificialmente.

**CHAMBI** m. Refresco en alto grado de congelación que puede tener diversos sabores y que se suele servir entre dos pastas u obleas: CORTE. // Helado consistente en un cono de pasta con una bola de helado en la parte superior: CUCURUCHO.

**CHAMBILERO** m. Persona que vende chamis y helados. // Antiguamente persona que por las calles y plazas vendía helados valiéndose de un carrillo típico con garrapiñeras.

**CHAMBILERÍA** f. Tienda donde se venden chamis y helados.

**CHAPARRÓN, CHAPETÓN, CHAPOTÓN** m. Lluvia fuerte y de corta duración. // Golpe súbito de lluvia.

**CHAPARRAZO, CHAPARRONÁ** m. Chaparrón, golpe de lluvia.

**CHAPARRONEAR** impres. *Llover fuertemente.*

**CHAPETÓN, CHAPOTÓN** m. Lluvia abundante, aunque de corta duración.

**CHAPINA, CRÓQUINA** f. Cubierta calcárea de consistencia dura que protege el cuerpo de los moluscos.

**CHAPINES, ALCORQUES** m. pl. Calzado hecho de cuero, con suela de corcho, que tenía mayor uso entre los hombres. Se utilizaba generalmente para caminar por sitios encharcados.

**CHAPETEAR** intr. Zurrir el agua cuando es batida por los pies u las manos.

**CHAPOTEAR, ZARPEAR** intr. Zaquear por un barrizal.

**CHAPULLAR** tr. Chapotear. // Meter los pies en el agua.

**CHAPUZAR, AUSAR, CAPUZAR** tr. Meter a alguien de cabeza adentro del agua.

**CHAPUZÓN, AUSÓN, CAPUZÓN** m. Acto de meter la cabeza dentro del agua durante breves momentos.

**CHARCO** m. Agua u otro líquido retenido en un hoyo o concavidad del terreno o del suelo.

**CHARCO** m. Abrevadero para ganados y bestias. // Hasta mediados del siglo XX, las pozas y charcos eran muy importantes como abrevaderos por lo que gozaban de protección oficial, tanto ellos en sí mismos como sus entornos. // **Charco de Santa María:** chabanco de agua dulce que existió junto a los Mamellones, cerca de la Sierra de Columbares. // Una disposición de las Ordenanzas y privilegios de Lorca expresaba que “los charcos de la Rambla de Víznaiga están des-

tinados para que las bestias abrevan en ellos, advirtiendo que ninguno se atreva a labrar en ellos, ni en las vertientes de los mismos”.

**CHARCÓN, ALBOLLÓN, ALCANTARILLA.** Acueducto subterráneo que sirve para dar salida a las aguas residuales y a las pluviales.

**CHARCÓN, Rambla del.** Nombre con el que se designa al tramo de la rambla del Cañarete comprendido entre la confluencia de la rambla de los Bolos y la cota de los 100 m de altitud frente al cabezo de la Serreta, posiblemente debido a los encharcamientos que se producen en este tramo de la rambla frente a la casa del Portazgo, en donde hay de forma casi permanente agua como consecuencia de la abundante vegetación en el lecho de la rambla, principalmente adelfas u baladres.

**CHARQUERÍO** m. Charco grande. // Conjunto de charcos.

**CHARQUERO** m. Charco grande. // Charco con agua corrompida.

**CHARRARA, Acequia de.** Ciega que tiene su toma en la margen derecha del río Segura, a la altura de la presa del Menjú. Las aguas derivadas por ella riegan terrenos de los partíos de Abarán y Blanca, y mueven las ruedas de corriente baja de Candelón y La Ñorica. En un principio la ciega de la Charrara solo regaba tierras de Abarán en la margen derecha del Segura hasta la confluencia con la rambla de Benito u de la Charrara con el Segura. Este obstáculo se salvó posteriormente por medio de un acueducto, el cual permitió prolongar la acequia para regar terrenos en el municipio de Blanca.

**CHÍCAMO, Río.** Curso de agua que con dirección casi N-S atraviesa el sector oriental de la cuenca de Abanilla-Fortuna, en las cercanías de esta población. En su comienzo existen una serie de cursos tipo barranco y ramblizos que descienden de las costeras de las sierras del Cantón y Barinas, incluso, el más alejado de las costeras meridionales de la sierra del Carche, y otros de la provincia de Alicante. Comienza a llamarse río a partir de los afloramientos de agua al E de Macisbenda y al S de la carretera que va de Abanilla a Hondón de los Frailes (Alicante). Aguas debajo de este lugar, existe un molino que aprovechaba, previo represamiento, los escasos caudales de este curso de agua. En su recorrido con dirección S hacia la depresión del Segura, recibe diversas ramblas que provienen, por la margen derecha de las sierras de Barinas y Quibas (por poner un

cia la hondoná der Segura, arrecibe difersos ramblares que provién, por la margen erecha, de las sierras de Barinas y Quibas -un suponer la rambla de Balonga- y de la sierra d'Abanilla por la margen zocata (*zurda*). A eso dunos dos y tres kilometros enantes de la población d'Abanilla, li'aboca por la erecha el río Zurca, de correntales esporádigos y escasos como los der Chicamo. Ambos ríos son paicíos, poique en un prencipio puen considerarse como caecera de barrancos y ramblijos, anque como ríos tamién s'originan en el afloramiento freático que preducen los salares (*saladares*) esistentes al O de la carralera de Jortuna a Barinas, en los alreores desta población. Presisamente esta carralera lo cruza por una alcántara (*punte*) de poquica largarie, aprovechando er pronto encajonamiento deste curso d'albeo (*fondo*) llano en las caleñas (*calizas*) der cretácico. El río Chicamo una vez sobrepasá Abanilla, ajuera ya de los materiales cretácicos, y atravesando gleas (*margas*), alquíé más ancharie y pasa a ser conocio como ramblar d'Abanilla. En su tramo final trespasa er linde con la provincia d'Alicante en dirección NO-SE, hincia Benferri y Redován, población esta zape de la cuala toma tamién su amoteo.

**CHILANGO, CHIRLANCO, CILANCO** m. Charco qu'adeja un río en la orilla u en er jondo al retirarse sus abuas y en cuantí s'ha secao en su mayor parte.

**CHINARRO, GUIJARRO** m. Chiguito canto rulao, a veces mezclao con arena.

**CHINELAS** f.pl. Especie de chapines que urtilizaban antaño las damas de la nobreza murciana sobre to tipo de calzaio, al ojeto de risguardal.los en tiempo de luvia y barruzal.

**CHINEO** m. Pedrisco de chiquita grandarie, anque la bantante como pa lisiar y dañiar la pelleja la fruta.

**CHIPICHAPE, CHIPICHIPI, CHISPEO** m. Mollina (*llovizna*) presistente. //Mollinica (*lluvia finica*).

**CHISPEANDICO, CHISPEANDUJO, CHISPIANDUJO** alv. Plorando poquico, mollineando.

**CHISPEAR, CHISPIAR** impres. Caer botas d'abua de moo intremitante. Plorar mu poquiquio cayendo angunas botas menúas. // Mollinar.

**CHOPO, ÁLUMO NEGRO** m. Centíficamente *Populus nigra*. Árbol recio, caucifolio, dioico, de la familia las Salicacias, disquia los 30 m d'alzarie, con una copa relancha, güevo cóniga u estrecha y erguía. Tronco tieso, gordo, disquia 1,5 m e diámetro, de

costra (*corteza*) grisacia que s'escurece y escribaja (*resquebraja*) aún en los árboles jóvenes. Hojas alternantes, romboidales, con dientes chiguitos, glabras y lustrosas, y de rabo (*peciolo*) largo y aplastao, las cuales tien su nacencia dimpués de la florecia. Flores poco llamativas, arrejuntás en amentos (*candelicas*). Frutos con numerosas simientes, chiguitas, con pelos escasos. Tie su florecia por febrero u marzo, y esturrea sus simientes d'abril a mayo. Se cría en los sotos y en las orillas los ríos y cauces de reguerío, ansocioo fricuentemente con olmas, mimbreras y flejas u frenos (*fresnos*). Los chopos crecen mu apuraicemente (*apresuradamente*) y tal vez sian los árboles de creciura más rápida en climenes templaos. Sus rajos y raíces puen causal problemas en las costruciones y alevantar las bardosas (*ace-ras*). Er chopo es árbol mecinal: si'usan sus yetas (*yemas*) y su costra (*corteza*) como mearrero (*diurético*), antisético, balsámigo, suorífigo y lambrijero (*vulnerario*). La yeta der chopo, resinosa y di'olor agrable, s'aprovecha pa la ortención de cera, fuendo indemás tutía (*rimedio*) antañona contra las almorranas (*hemorroides*). Su ramuja (*ramaje*) s'emplea como jamancia (*alimenta-úra*) alimal. La maera es ligera, blanca u rosá, güena p'hacer tablones, cauzas (*cajas*), y elementos costruttivos que no tengan qu'aguantar (*sostener*) mucho peso. Las ramas si'utilizan en cestería. La corteza, rica en taninos, si'ha usao pa curtir cueros. Er chopo es un árbol ornamental mu apricioo pa cortavientos y alumeas (*alamedas*), y tamién p'aliniaciones en carrucheras (*camino*s), carraleras (*carreteras*) y carreras (*calles*). Ainas (*fácil*) de munchiplicar por estaca. Su polen pue causar alergias respirareas.

**CHORLITEJO** m. Amoteo genérico de ciertas aves limícolas pretenecientes al olden las Charadrijormes, familia *Charadriidae*, de chiquita grandarie y aspecto parracano (*rechoncho*). Patas largas y pico corto, reto y recio. Alas largas y puntiagúas. Güelo enflechao y alegante. Por cima son de color pardo, tanimientras que por bajo son albares. Frente y jeta de color negro. Collera negra arcanzando hasta la pechera. Su jamancia (*alimentaúra*) es a base d'insestos, chiguitos crustacios, busanos, caraoles, y otros. En la Carthaginensia s'arremanece (*presentan*) tres especies distintas: //Er **chorlitejo grande** (*Charadius hiaticula*), dunos 18 cm de largarie, hibernante escaso en los salinares costeros y playas, argo más numeroso durante los pasos estacionarios.

ejemplo la rambla de Balonga), y de la sierra de Abanilla por la margen izquierda. A eso de unos dos o tres kilómetros antes de la población de Abanilla, desemboca por su derecha el río Zurca, de caudales esporádicos y escasos como los del Chícamo. Ambos ríos son bastantes parecidos, porque en un principio pueden considerarse como cabeceira de barrancos y ramblizos, aunque como ríos también se originan en el afloramiento freático que producen los saladares existentes al O de la carralera de Fortuna a Barinas, en los alrededores de esta población. Precisamente esta carretera lo cruza por un puente de poca longitud, aprovechando el pronto encajonamiento de este curso de fondo plano en calizas del cretácico. El río Chícamo una vez sobrepasada Abanilla, fuera ya de los materiales cretácicos, y atravesando terrenos de margas, adquiere más anchura y pasa a ser conocido como rambla de Abanilla. En su tramo final sobrepasa el límite de la provincia de Alicante con dirección NO-SE, hacia Benferrí y Redován, población esta última de la cual toma también su nombre.

**CHILANGO, CHIRLANCO, CILANCO** m. Charco que deja un río en la orilla u en el fondo al retirarse sus aguas, cuando éstas han desaparecido en su mayor parte.

**CHINARRO, GUIJARRO** m. Pequeño canto rodado, a veces mezclado con arena.

**CHINELAS** f. pl. Especie de chapines, que antiguamente, las damas de la nobleza murciana utilizaban sobre todo tipo de calzado al objeto de resguardarlo en tiempo de lluvia y barro.

**CHINEO** m. Granizo de pequeño tamaño, aunque lo suficiente grande como para dañar la piel de la fruta.

**CHIPICHAPE, CHIPICHIPI, CHISPEO** m. Llovizna persistente. // *Lluvia fina*.

**CHISPEANDICO, CHISPEANDUJO, CHISPIANDUJO** alv. Lloviendo poco, lloviendo.

**CHISPEAR, CHISPIAR** impres. Caer gotas de agua de modo intermitente. // Llover muy poco cayendo algunas gotas pequeñas. // Lloviznar.

**CHOPO, ÁLUMO NEGRO** m. Científicamente *Populus nigra*. Árbol robusto, caducifolio, dioico, de la familia las Salicáceas, de hasta los 30 m de altura, de copa ancha, huevo-cónica o estrecha y erguía. Tronco tieso, recio, de hasta 1,5 m de diámetro, de corteza grisácea que se oscurece y resquebraja incluso en los árboles jóvenes. Hojas alternas, romboidales, con dientes peque-

ños, glabras y lustrosas de peciolo largo y aplastado, las cuales tienen su nacimiento después de la florecida. Flores poco llamativas, agrupadas en amentos u candelillas. Frutos con numerosas semillas, pequeñas, con pelos escasos. Tiene su florecida por febrero o marzo y disemina sus semillas en abril u mayo. Se cría en los sotos y en los costones de ríos y cauces de regadío, asociado frecuentemente con olmos, sauces o mimbreras y fresnos. Los chopos crecen muy apresuradamente, y posiblemente tal vez sean los árboles de crecimiento más rápido en climas templados. Sus rebrotes y raíces pueden causar problemas en las construcciones y levantar las aceras. El chopo es árbol medicinal del cual se emplean sus yemas y corteza como diurético, antiséptico, balsámico, sudorífico y vulnerario. La yema del chopo, resinosa y de olor agradable, sirve para la obtención de cera, siendo además un remedio antiguo contra las hemorroides. Su ramaje se emplea como alimentación animal. Su madera es ligera, blanca u rosada, adecuada para hacer tablones, cajas, y elementos constructivos que no tengan que sostener mucho esfuerzo. Las ramas se utilizan en cestería. La corteza, rica en taninos, se ha usado para curtir cueros. El chopo es un árbol ornamental muy apreciado para cortavientos y alamedas, y también para alineaciones en caminos, carreteras y calles. Es fácil de multiplicar por estaca. Su polen puede causar alergias respiratorias.

**CHORLITEJO** m. Nombre genérico de ciertas aves limícolas pertenecientes al orden las Charadriiformes, familia *Charadriidae*, de pequeño tamaño y aspecto rechoncho. Patas largas y pico corto, recto y recio. Alas largas y puntiagudas. Vuelo rápido y airoso. Por encima son de color pardo, mientras que por debajo son blancas. Frente y rostro de color negro. Collera negra llegando hasta la pechera. Su alimentación es a base de insectos, pequeños crustáceos, gusanos, caracoles y otros animalujos. En la Carthaginensia tienen presencia tres especies distintas: //El **chorlitejo grande** (*Charadrius hiaticula*), de unos 18 cm de largo, es invernante, escaso en las salinas costeras y playas, y algo más numeroso durante los pasos estacionales. //El **chorlitejo chico** (*Charadrius dubius*), de unos 15 cm, es estival, escaso en embalses del interior y en el Valle del Guadalentín. Como migrante está más extendido, repartiéndose por todo tipo de humedales, inclusive en los litorales.

//Er **chorlitejo chico** (*Charadius dubius*), dunos 15 cm, estival, escaso en benajos (*embalses*) de tierradrento (*interior*) y en er Valle der Guardalentin. Como migrante está más repartío esturriándose por to tipo d'humidales, inclusive litorales. // Por último, er **chorlitejo patinegro** (*Charadius alexandrinus*), dunos 15 cm de largarie, se diferencia de las otras dos especies poique tie las patas negras en vez d'alaranjás, y la collera pechoral estrecha y partía, indemás de tener er negro e la caeza menos escarrampao (*destendío*). Es sedentario, argo abundante en salinares litorales, playas tranquilidas y salares costeros. Las dos especies autórtonas ampostan sus níos en er suelo, los cualos consisten en una hondoná escarfullá (*escavá*) con las patas, ligericamente tapizá con piedras u material vegetal. Er chorlitejo **patinegro** lu'amposta, a veces, al abrigo duna mata chiguita. Toas son especies protegías.

**CHORRADA, CHORRÁ** f. Porción de líquido que se suele añadir graciosamente dimpués d'habelse abocao la midía correspondiente.

**CHORRILLO** m. Fontanilla u nacimiento chiguito d'abua que sale de la mina.

**CHORRO** m. Nacencia dun venero (*acuífero*) en la mina.

**CHUBASCAR, CHUBASQUEAR** intr. Llover con poca intensidad.

**CHUBASCO** m. Chaparrón de corta duraera y presencia súpita qu'aveces se da con llovías (*precipitaúras*) intremitentes, y otras, acompañao d'arie.

**CHUECÓS, Rambla de.** Ramblar qu'abaja dender Talayón Pequeño, a 828 m d'alzarie, en la sierra l'Almenara, adattándose ar corridor (*pasillo*) longitudinal de dirección NE-SO de los raigueros (*costerones*) hincia el ramblar der Charcón-Cañarete por la margen zocata (*zurda*). Mu pronto alquie jondo llano, en er cualo s'escativan (*oservan*), en angunos tramos, cautivos d'oliveras en los aterrazamientos del albeo (*lecho*), tanimientras qu'otros trechos se caracterizan por acumulaciones d'arenas u chinarro, u por l'apaición dun albeo jormao por un ajuerte conglomerao ruscoso.

**CHUFLETADA, CHUFLETÁ, CHURRETÁ** f. Chorro d'abua zucia lanzao ajuertemente. //Chorro que sale con fuerza encuanti s'estruja un fruto u cualsiquier cosa que contié líquido. //Gorpe u chorro de líquido u jubo que sale de sopetón.

**CHUFLETERO** alj. Méntase de los frutos mu blandos u demasiao agualosos, por estar

mu mauros, un suponer, uva, tomate, cirgüela.

**CHUPAERO** alj. Amoteo corriente que se l'endolsa a los individuos de l'aspecie de caracol *Theba pisana*. A veces tamién s'amotea asín a los de las especies *Cernuella barbata*, *Cernuella cespitum*, *Cernuella virgata*, y *Monacha cartusiana*. Tos estos caraoles no son mu grandes, variando su grandarie dintre los 12 y los 25 mm. Son esclerites par jamalaje (*consumo*) humano y tépicos en er cocineo popular murciano. La chiguita grandarie de los individuos es un incomeniente pa su merca.

**CHURRA, Acequia de.** Amoteo de tres ciecas: Churra la Vieja, la cuala tie su nacencia en er quijero zocato (*zurdo*) de la cieca Mayor der Norte, con toma abierta en er mesmo lugar que la d'Alfatego, andinantes de la ruea La Nora, la cuala tie una largarie dunos 9.500 m, y arriega en La Nora, Guardalupe, Espinarro, Churra, Er Caezo Torres y Montagú. //Desemboca en la zarbe e Montagú. //La cieca Churra la Nueva, la cuala jorma tamién parte del heredamiento der N, pero sus abuas provién dirertamente der Segura, di'ande las toma unos 500 m enantes de la Contrapará. Tie una largarie dunos 10.200 m y corre paralela a Churra la Vieja, anque a una alzarie superior, unos doscientos u treientos metros más ar N hasta ancanzar er puebro de Montagú y arrematar en la zarbe der mesmo nombre. De Churra la Nueva no toma denguna otra cieca. //En la güerta e Lorca, existe tamién otra cieca amoteá Churra.

#### BIBLIOGRAFÍA

- ALCARAZ ARIZA F. ET ALT.- *Flora básica de la Región de Murcia*. Sociedad Cooperativa d'Ensiñanza Severo Ochoa. Murcia. Febrero 1998.
- CALVO GARCÍA-TORNEL F.- *Continuidad y cambio en la Huerta de Murcia*. Academia Alfonso X El Sabio. Murcia 1982.
- RUIZ MARÍN D.- *Vocabulario de las hablas murcianas*. Consejería de Presidencia. Comunidad Autónoma de la Región Murciana. Murcia 2000.
- SÁNCHEZ VERDÚ A. y MARTÍNEZ TORRES F.- *Diccionario Popular de Nuestra Tierra*. La Opinión. Murcia 1999.
- VV.AA.- *La cultura del agua en la cuenca del Segura*. Aportaúras difersas. Encarruche d'Antonio Gil Olcina. Jundación Cajamurcia. Murcia 2004.
- ZAPATA DE SAN NICOLÁS M. ET ALT.- *Gran Enciclopedia de la Región de Murcia*. Ayalga Ediciones (8 tomos). Murcia (1992-1996).
- ZAPATA DE SAN NICOLÁS M.- *Parabrero remaniente al abua y al reguerío*. *Refisa Cangilón*, números: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Murcia (2003-2010).

//Por último, el **chorlitejo patinegro** (*Charadrius alexandrinus*), de unos 15 cm de largo, se diferencia de las otras dos especies porque tiene las patas negras en vez de anaranjadas, y la collera pectoral estrecha y partida, además de tener el negro de la cabeza menos extendido. Es sedentario, algo abundante en salinas litorales, playas tranquilas y saladares costeros. Las dos especies autóctonas hacen sus nidos en el suelo, y consisten en una hondonada excavada con las patas y ligeramente tapizada con piedras o material vegetal. El **chorlitejo patinegro** lo hace a veces al abrigo de una mata pequeña. Todas son especies protegidas.

**CHORRADA, CHORRÁ** f. Porción de líquido que se suele añadir graciosamente después de haberse vertido la medida correspondiente.

**CHORRILLO** m. Fontanilla o nacimiento pequeño de agua que sale de una mina.

**CHORRO** m. Nacencia de un acuífero en la mina.

**CHUBASCAR, CHUBASQUEAR** intr. Llover con poca intensidad.

**CHUBASCO** m. Chaparrón de poca duración y presencia súbita que a veces se da con precipitaciones intermitentes, y otras acompañado de aire.

**CHUECOS, Rambla de.** Ramblar que baja desde el Talayón Pequeño, a 828 m de altitud, en la sierra de la Almenara, adaptándose al pasillo longitudinal de dirección NE-SO de las laderas, hacia la rambla del Charcón-Cañarete por la izquierda. Muy pronto adquiere fondo llano, en donde se observan, en algunos tramos, cultivos de olivos en las terrazas del lecho, mientras que otros tramos se caracterizan por acumulaciones de arenas o chinarro, o por la aparición de un lecho formado por un duro conglomerado rocoso.

**CHUFLETADA, CHUFLETÁ, CHURRETÁ** f. Chorro de agua sucia lanzado fuertemente. //Chorro que sale con fuerza en cuanto se estruja un fruto o cualquier cosa que contiene líquido. //Golpe o chorro de líquido o jugo que sale de golpe.

**CHUFLETERO** adj. Dícese de los frutos muy blandos o demasiado aguosos, por estar muy maduros, a saber, la uva, el tomate, la ciruela,...

**CHUPAERO** adj. Nombre común que se le da a los individuos de la especie de caracol *Theba pisana*. A veces también se denominan así a los de las especies *Ceriuella barbata*, *Ceriuella cespitum*, *Ceriuella virgata*, y *Monacha cartusiana*. Todos estos

caracoles no son muy grandes, variando su tamaño entre los 12 y los 25 mm. Son excelentes para consumo humano y típicos en la cocina popular murciano cartaginense. El pequeño tamaño de los individuos es un inconveniente para su comercio.

**CHURRA, Acequia de.** Nombre de tres acequias: //Churra la Vieja, que tiene su nacimiento en el costón izquierdo de la acequia Mayor del Norte, con toma abierta en el mismo sitio que la de Alfatego, antes de llegar a la rueda de La Nora, la cual tiene una longitud de unos 9.500 m, y riega en La Nora, Guadalupe, Espinardo, Churra, Cabezo de Torres y Monteagudo. Desemboca en el azarbe de Monteagudo. //La acequia Churra la Nueva, forma también parte del heredamiento del N, pero sus aguas provienen directamente del Segura, donde las toma unos 500 m antes de la Contraparada. Tiene una longitud de unos 10.200 m y corre paralela a Churra la Vieja, aunque a una altura superior, unos doscientos o trescientos metros más al N hasta alcanzar el pueblo de Monteagudo y arrematar en el azarbe del mismo nombre. De Churra la Nueva no toma ninguna otra acequia. //En la huerta de Lorca, existe también otra acequia llamada Churra.

#### BIBLIOGRAFÍA

- ALCARAZ ARIZA F. ET ALT.- **Flora básica de la Región de Murcia.** Sociedad Cooperativa de Enseñanza Severo Ochoa. Murcia. Febrero 1998.
- CALVO GARCÍA-TORNEL F.- **Continuidad y cambio en la Huerta de Murcia.** Academia Alfonso X El Sabio. Murcia 1982.
- RUIZ MARÍN D.- **Vocabulario de las hablas murcianas.** Consejería de Presidencia. Comunidad Autónoma de la Región Murciana. Murcia 2000.
- SÁNCHEZ VERDÚ A. y MARTÍNEZ TORRES F.- **Diccionario Popular de Nuestra Tierra.** La Opinión. Murcia 1999.
- VV.AA.- **La cultura del agua en la cuenca del Segura.** Aportaciones diversas. Dirección de d'Antonio Gil Olcina. Jundación Cajamurcia. Murcia 2004.
- ZAPATA DE SAN NICOLÁS M. ET ALT.- **Gran Enciclopedia de la Región de Murcia.** Ayalga Ediciones (8 tomos). Murcia (1992-1996).
- ZAPATA DE SAN NICOLÁS M.- **Vocabulario relacionado con el agua y el regadío Revista Cangilón,** números: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Murcia (2003-2010).