Manuele Zapata de San Nicolás

CHURRETAZO, CHORRETAZO m. Chorro de fangue u de cualsiquier otro líquido. //Chorretá, chorro ajuerte d'abua zucia.

CHURRETE, CHORRETE m. Mancha qu'enzucia la jeta, las manos u otra cualsiquier parte der cuelpo. // Zuciedá que se quea en anguna parte der cuelpo como consicuencia de la suor u las glárimas duna presona ar tocalse con las manos zucias u llenas de tierra.

CIENO, FANGUE m. Lodo blando que jorma depósito en er jondo de los ríos, llagunas, ciecas, zarbes, y en sitios bajos y achurtalaos (encharcaos).

CIERVA, Embalse de la Tamién conocío como der Corcovao. Benajo (pantano) costruvío sobrel río Mula, cullas obras s'arremataon en 1924. Su finalidá era la de regular los correntales (caudales) der mentao río v percanzar (conseguir) una menjor aprovechaúra del reguerío, asín como rimediar los efeutos escachifollantes (catastrófigos) de sus riás: to lo cualo no s'ha percanzao entericamente poique abuas abajo de su presa desigue arrecibiendo jrandotas avenías del río Pliego y duna parvá de ramblares más. Jormando parte de su rigulación se costruyó tamién un canal pa derivar las abuas de las crecías del ramblar de la Perea hincia er benajo der Corcovao. Remaniente al reguerío costituve un deslabón más der tresvase Tajo Segura por cuanto en él s'arregolfa (embalsa) abua destiná a los nuevos regueríos de Mula.

CIGOÑAL, CIGÜEÑAL m. Premitiva y cencilla cutimaña (artilugio), urtilizá pa arremontar abua en el reguerío, consistente en un varejón (palo recio) irmao (apoyao) sobri'una horquilla, con un vasijo atao en la punta, er cualo s'empleaba antañonamente pa sacar abua dun cauz u sitio hondo. // Trípode que s'urtiliza pa sacar abua dun pozo.

CIGÜEÑELA f. Centíficamente *Himantopus himantopus*. Ave limícola preteneciente al olden las Charadrijormes, familia *Recurvirostridae*, dunos 38

cm de largarie. D'estampa esbelta, albar, con er lomo negro; angunos maslos (machos) tien tamién negro er píleo v la parte dezaga (posterior) er cuello; pico largo, tieso y fino, de color negro; patas rosás largotas. Jama (mincha) insestos, crustacios, gusarapos (renacuaios) y pescaicos. En la Carthaginensia es un aspecie estival, angue angunas destas aves premanecen tamién en hibierno por los salares y aguadales (humidales) costeros, balsas de riego, colas de benajos v angunos tramos fluviales propicios. Anía en chiguitas colonias, ampostando su nío en sitios d'abuas poco hondas. Aspecie protegía.

CILANCÒ, CĤILANGO, CHIRLANCO m. Charco qu'adeja un río en la orilla u en er jondo al retiralse sus abuas encuanti s'ha secao en su mayor parte.

CIMBRA f. Cubierta a to lo largo dun cauz de reguerío. // Galería soterrania de cuarsiquier tipo.

CINCO EN RAMA, CINCUENRAMA, PIE DE CRISTO m. Centíficamente Potentilla reptans. Pranta herbacia, perena, rizomatosa, estolonífera, disquia 1 m d'alzarie, de la familia las Rosacias. Se caraiteriza por tiner er tallo rastrero con ramas finas, argo envelluzás v colorauchas. En sus fricuentes ñúos tien su nacencia las hojas, ca una dellas con cinco hojiquias (foliolos) festoneás en la punta dun largo rabo (peciolo). En estos mesmos ñúos salen las flores duna en una. La corola está jormá por cinco pétalos anchos, descotaos en su punta, de color marillo vivo (intenso). Su florecía va dende abril hista el entretiempo (otoño) v crece en suelos arenizos, húmidos, ar bordo de ciecas y canales. Pasturable, melífera. Las hojas y las ráices tien propiedaes mecinales. En melecina casera si'usa pa tratar la correncia (diarrera). Tamién pa enjuagues de boca, gargarismos y estelnamente pa lavar las pupas (llagas). Olnamental.

CINTA f. Barra, bajo d'arena que se jorma normalmente en los ríos u en la es-